

Вводные данные:

Необходимо реализовать 3 новых показателя с разбивкой по возрастам по полгода, в которых **возраст ребенка будет определяться на текущую дату** (а не на 10 сентября текущего календарного года):

1. Общая численность детей зачисленных в ДОО (текущая дата расчета возраста ребенка для показателя 19)
2. Общая численность детей в ДОО, необеспеченных местами в ДОО (актуальный спрос) (текущая дата расчета возраста ребенка для показателя 18)
3. Количество детей в очереди (отложенный спрос) (текущая дата расчета возраста ребенка для показателя 7)

Изменения в XSD:

В заголовке изменилась версия схемы на «1.1»

Внутри тега assertion добавилось опциональное (необязательное) поле <age_calculation_date>

Возможные значения тега <age_calculation_date>:

- 10 сентября текущего календарного года
- Дата отчёта

Другие значения не допускаются

Правила использования данного тега следующие (данный тег заполняется сразу по 2 значениям, так как идет передача по старым показателям и одновременно по новым показателям):

1. Тег <age_calculation_date> должен заполняться для показателей 7, 18 и 19 для передачи данных по показателям для которых *возраст ребенка будет определяться на текущую дату*
2. Если в значении тега <age_calculation_date> указывается «10 сентября текущего календарного года», то считается, что возраст ребенка рассчитан на 10 сентября текущего календарного года (как и было ранее)
3. Если в значении тега <age_calculation_date> указывается «Дата отчёта», то считается, что возраст ребенка рассчитан на текущую дату

Изменения в SOAP-запросе:

В теге `<schema>` нужно указать значение «1.1»

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Header>
<Authentication xmlns="http://Fed.edu.segment/gisdo">
<Login>someLogin</Login>
<Password>somePassword</Password>
</Authentication>
</s:Header>
<s:Body>
<PushZipData xmlns="http://Fed.edu.segment/gisdo">
<schema>1.1</schema>
<data></data>
</PushZipData>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

Изменения в XML:

Для передачи данных в новой версии XSD в файле XML нужно изменить значение тега `<schema_version>` на «1.1»

```
<schema_version>1.1</schema_version>
```

Примеры XML для показателей:

Показатель #7 для расчета на 10 сентября (по-старому):

```
<assertion>
  <age_category>от 2 месяцев до 6 месяцев</age_category>
  <health_needs>Все</health_needs>
  <benefit>Все</benefit>
  <doo_type>Все</doo_type>
  <group_type>Все</group_type>
  <status>В очереди (отложенный спрос)</status>
  <delivery>Все</delivery>
  <age_calculation_date>10 сентября текущего календарного года
</age_calculation_date>
  <count>150</count>
</assertion>
```

Показатель #7 для расчета на текущую дату (по-новому):

```
<assertion>
  <age_category>от 2 месяцев до 6 месяцев</age_category>
  <health_needs>Все</health_needs>
  <benefit>Все</benefit>
  <doo_type>Все</doo_type>
  <group_type>Все</group_type>
  <status>В очереди (отложенный спрос)</status>
  <delivery>Все</delivery>
  <age_calculation_date>Дата отчёта</age_calculation_date>
  <count>113</count>
</assertion>
```

Показатель #18 для расчета на 10 сентября (по-старому):

```
<assertion>
  <age_category>от 2 месяцев до 6 месяцев</age_category>
  <health_needs>Все</health_needs>
  <benefit>Все</benefit>
  <doctype>Нет</doctype>
  <group_type>Нет</group_type>
  <status>В очереди</status>
  <delivery>Все</delivery>
  <age_calculation_date>10 сентября текущего календарного года
</age_calculation_date>
  <count>150count</count>
</assertion>
```

Показатель #18 для расчета на текущую дату (по-новому):

```
<assertion>
  <age_category>от 2 месяцев до 6 месяцев</age_category>
  <health_needs>Все</health_needs>
  <benefit>Все</benefit>
  <doctype>Нет</doctype>
  <group_type>Нет</group_type>
  <status>В очереди</status>
  <delivery>Все</delivery>
  <age_calculation_date>Дата отчёта</age_calculation_date>
  <count>113</count>
</assertion>
```

Показатель #19 для расчета на 10 сентября (по-старому):

```
<assertion>
  <age_category>от 2 месяцев до 6 месяцев</age_category>
  <health_needs>Все</health_needs>
  <benefit>Все</benefit>
  <doctype>Все</doctype>
  <group_type>Все</group_type>
  <status>Зачислены</status>
  <delivery>Все</delivery>
  <age_calculation_date>10 сентября текущего календарного года
</age_calculation_date>
  <count>150count</count>
</assertion>
```

Показатель #19 для расчета на текущую дату (по-новому):

```
<assertion>
  <age_category>от 2 месяцев до 6 месяцев</age_category>
  <health_needs>Все</health_needs>
  <benefit>Все</benefit>
  <doctype>Все</doctype>
  <group_type>Все</group_type>
  <status>Зачислены</status>
  <delivery>Все</delivery>
  <age_calculation_date>Дата отчёта</age_calculation_date>
  <count>113</count>
</assertion>
```

